



WD 4

Snažan i energetski efikasan: elegantni višenamenski usisivač srednje klase WD 4 s 20-litarskim plastičnim rezervoarom otpornim na udarce i novom patentiranom tehnologijom skidanja filtera.



1 Patentirana tehnika skidanja filtera

- Najjednostavnije vadenje filtera za nekoliko sekundi otvaranjem kasete za prljavštinu - u potpunosti bez kontakta sa prljavštinom.
- Za mokro i suvo usisavanje bez zamene filtera.



2 Novo razvijena mlaznica za pod i crevo za usisavanje

- Za najbolji rezultat čišćenja, sve jedno da li se radi o suvoj ili mokroj, finoj ili gruboj prljavštini.
- Za najveći komfor pri radu i fleksibilnost prilikom usisavanja.



3 Skidiva drška

- Nudi mogućnost, da se različite mlaznice stave direktno na crevo za usisavanje.
- Za najjednostavnije usisavanje takođe i na najužim prostorima.



4 Praktičan položaj za odlaganje

- Kod prekida u toku rada udoban kao i brz položaj za među parkiranje usisne cevi i podne mlaznice.


WD 4

- Odvojiva filterska kasetna s filterom s ravnim naborima
- Novorazvijeni pribor za najbolje rezultate čišćenja
- Higijenska filterska kesa od flisa

Tehnički podaci

Br. za porudžbine	1.348-110.0	
	4039784916333	
Vrsta struje	220 - 240 / 50 - 60	
Stvarna usisna snaga*	Air Watt	220
Potrošnja struje		1000
Zapremina posude	l	20
Materijal posude		plastika
Nominalna širina za pribor		35
Priključni kabl		5
Težina		7,1
Dimenzije (D × Š × V)		384 × 365 × 526

Oprema

Suction hose	2,2	Čvrst odbojnik	■
Skidiva drška	■		
Usisne cevi	2 × 0,5 / 35 / plastika		
Uski nastavak	■		
Filterska vrećica od netkanog tekstila	1		
Flat pleated filter	u kaseti za filter koja se može izvaditi		
Obrtni prekidač (uklj./isklj.)	■		
Pretinci za odlaganje za male delove	■		
Kuka za kabl	■		
Parking pozicija	■		
Čuvanje pribora na uređaju	■		

■ Sadržano u obimu isporuke * Mereno na usisnim cevima prema normiranoj metodi merenja IEC 60312.

