





K4 Power Control

Dobija optimalnu podršku preko aplikacije Kärcher Home & Garden, uklj. savetnika za primenu: Kompresorski čistač K 4 Power Control sa pištoljem za raspršivanje G 160 Q Power Control i mlaznim cevima.



1 Aplikacija Home & Garden

- Aplikacija Kärcher Home & Garden napraviće od vas stručnjaka za čišćenje.
- Iskoristite opširno Kärcherovo znanje za savršene rezultate čišćenja.

2 Pištolj za raspršivanje Power Control i mlazne cevi Quick Connect


- Optimalne postavke za svaku površinu. Tri postavke za pritisak i jedna za sredstvo za čišćenje.
- Puna kontrola - ručni ekran pokazuje podešene postavke.

3 Plug ,n' Clean – Kärcherov sistem za doziranje sredstva za čišćenje

- Inovativan sistem umetanja za boce sa sredstvom za čišćenje.
- Za brzo, jednostavno i komforno nanošenje sredstava za čišćenje pomoću visokopritisnog čistača.

4 Teleskopska ručka podesiva po visini

- Za komfornu radnu visinu.
- Kompletno se da uvući radi optimalnog smeštanja.



K4 Power Control

- Pištolj za raspršivanje Power Control s prikazom stepena pritiska
- Maksimalna stabilnost zbog niskog težišta, vodilice creva i produžene baze
- Posebno efikasni motor s vodenim hlađenjem

Tehnički podaci

Br. za porudžbine	1.324-030.0	
	4054278618227	
Pritisak	bar / MPa	20 - 130 / 2 - 13
Protok vode		420
Ulazna temperatura		40
Priključna snaga		1,8
Težina bez pribora		11,48
Dimenzije (D × Š × V)		402 × 306 × 588
Vrsta struje		230 / 50

Oprema

Visokopritisni pištolj	G 160 Q Power Control	Meka torba Soft Bag	■
Vario Power mlaz	■		
Blaster mlaznica	■		
Visokopritisno crevo	8		
Quick Connect bočno na uređaju	■		
Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću	Plug 'n' Clean sistem		
Usisavanje vode	■		
Integrirani vodeni filter	■		
Adapter priključak za baštensko crevo A3/4"	■		
Teleskopska drška	■		
Motor sa vodenim hlađenjem	■		

■ Sadržano u obimu isporuke

K4 POWER CONTROL 1.324-030.0

KÄRCHER



						Br. za porudžbine			Cena		
Mlazne cevi											
VP 145, Vario Power Jet Full Control za K4-K5	1	2.642-725.0							Vario Power mlazna cev za visokopr. čistače klase K4-K5. Kontinuirana regul. od niskopritisnog mlaza sredstva za čišć. do visokopritisnog mlaza jednostavnim okretanjem na mlaznoj cevi.		■
DB 145, glodalo za nečistoću Full Control za K4-K5	2	2.642-728.0							Glodalo za nečistoću s efikas. rotorskom mlaznicom Middle za Kärcher visokopr. čistače klase K 4 i K 5. Protiv posebno tvrdokornih nečistoća, kao površ. obraslih mahovinom ili starih površ.		■
TLA 4 teleskopska mlazna cev	3	2.644-190.0							Jednostavno čišćenje (skoro) svakog mesta: Teleskopska cev za raspršivanje lako dohvaća teško dostupne površine zahvaljujući zglobu podesivom za 180°.		□
Komplet za čišćenje fasada i staklenih površina	4	2.644-249.0							Komplet se sastoji od teleskopske cevi za raspršivanje TLA 4 i nastavaka za čišćenje fasada i zgrada. Za lako čišćenje teško dostupnih mesta, kao što su fasade kuća i staklene bašte.		□
Ugaona mlazna cev	5	2.638-817.0							Ugaona mlazna cev je posebno dugačka (oko 1 m), savijena mlaznica za komforno čišćenje teško dostupnih mesta kao npr. oluci ili pod automobila.		□
1-stepeni produžetak za mlaznu cev	6	2.643-240.0							Produžetak mlaznice za povećanje dometa za 0,4 m. Za komfornije i efikasnije čišćenje teško dostupnih mesta. Podesno za sve Kärcher delove pribora.		□
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7	7	2.643-254.0							VP 160 S: kratki Vario Power Jet Short 360° sa kontinuiranom regulacijom pritiska i zglobom podesivim za 360° je idealan za čišćenje blizu postavljenih, teško pristupačnih mesta.		□
Teleskopska mlazna cev	8	2.642-347.0							Teleskopska mlaznica (1,20 - 4 m) za jednostavno čišćenje teško dostupnih mesta. Sa kaišem za preko ramena, bajonet spojnicom i integriranim ergonomski prilagodljivim pištoljem. Težina: oko 2 kg.		□
Sredstva za čišćenje površina											
PS 30 Plus brisač za površinski čistač	9	2.644-212.0							Moćna četka za ribanje PS 30 Plus uklanja uporne mrlje pomoću tri mlaznice visokog pritiska. Zahvaljujući obrtnoj bočnoj mlaznici s lakoćom se čiste svi uglovi i ivice.		□
Četke i sunderi											
Meka četka za pranje WB 60	10	2.643-233.0							Meka površinska četka za čišćenje velikih površina kao npr. automobil, mobilna kuća, čamac ili roletne. Dobar učinak po površini zahvaljujući radnoj širini od 248 mm.		□
Četka za pranje naplataka	11	2.643-234.0							Četka za pranje naplataka za efikasno čišćenje od 360° takode i na teško dostupnim mestima. Ravnomerna raspodela vode preko 360° za ravnomeran i svuda okolo čist rezultat čišćenja.		□
Washing brush rigid	12	6.903-276.0							Četka za pranje sa mekim čekinjama za čišćenje osetljivih površina i teško dostupnih mesta na otvorenom. Podesna za sve Kärcher perače pod pritiskom iz serije K2-K7.		□
Četka za pranje	13	2.642-783.0							Univerzalna četka s ergonomskom drškom i mekim čekinjama za temeljno i nežno čišćenje svih površina.		□
Set rezervnih kompresorskih creva: sistem od 2009. godine sa Quick Connect sistemom											
H 9 Q, crevo visokog pritiska Quick Connect	14	2.641-721.0							9 m rezervno crevo visokog pritiska za kompresorski čistač K2-K7 od 2009 ili kasnije, kod kojih se crevo priključuje sa Quick Connect - spojnicom na pištolj i na uređaj. 160 bar, 60°C.		□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

K4 POWER CONTROL

1.324-030.0

KÄRCHER



							Br. za porudžbine				Cena		
Set rezervnih kompresorskih creva: sistem od 1992. godine													
Komplet adaptera Produžno crevo	15	2.643-037.0										Dvodelni adapter za povezivanje creva opremljenog navojima sa peraćem pod pritiskom preko Quick Connect sistema. Nije za mašine sa motalicom za crevo.	<input type="checkbox"/>
Produžetak za kompresorsko crevo. Sistem za uredaje sa Quick Connect sistemom													
Produžno crevo sa spojnicom Quick Connect XH 10 Q	16	2.641-710.0										Produžetak za kompresorsko crevo za veću fleksibilnost. 10 m robusnog kvalitetnog creva DN 8 za dug vek trajanja. Za K3-K7 uredaje od 2008 sa Quick Connect priključkom.	<input type="checkbox"/>
Produžno crevo XH 6 Q, Quick Connect	17	2.641-709.0										Produžno crevo visokog pritiska: 6 m, robusno, DN 8, dugovečno. Za K2-K7 s adapterom Quick Connect, proizvedene nakon 2008. Povezivanje između pištolja za prskanje i creva visokog pritiska.	<input type="checkbox"/>
Čišćenje cevi													
PC 20, set za čišćenje oluka i cevi, 20 m	18	2.642-240.0										Set za čišćenje oluka i cevi radi sam po sebi - sa visokim pritiskom. Odvodi, začepljenja cevi i oluci daju se očistiti bez muke.	<input type="checkbox"/>
PC 15, set za čišćenje cevi, 15 m	19	2.637-767.0										Set za čišćenje cevi sa crevom 15 m za čišćenje cevi, odvoda, silaznih cevi i toaleta i za delotvorno oslobađanje od začepljenja.	<input type="checkbox"/>
PC 7.5, set za čišćenje cevi, 7,5 m	20	2.637-729.0										Set za čišćenje cevi sa crevom 7,5 m za čišćenje cevi, odvoda, silaznih cevi i toaleta i za delotvorno oslobađanje od začepljenja.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za penu													
FJ 6, mlaznica za penu	21	2.643-147.0										FJ 6 mlaznica za penu za čišćenje moćnom penom (npr. Ultra Foam Cleaner). Za automobil, motocikl & Co. kao i za nanošenje sredstava za održavanje na kamene, drvene i fasadne površine.	<input type="checkbox"/>
Raspršivač pene FJ 3	22	2.643-150.0										Mlaznica za penu FJ 3 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za kola, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za čišćenje na kamene i drvene površine i fasade.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, mlaznica Connect 'n' Clean, Ultra Foam Cleaner 3- u -1	23	2.643-143.0										Ultra Foam Cleaner + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, mlaznica za penu Connect 'n' Clean, auto šampon 3 u 1	24	2.643-144.0										Šampon za automobil + sistem za brzu zamenu FJ 10 C mlaznica za penu Connect 'n' Clean. Komforno nanošenje sredstva za čišćenje i munjevita promena od jednog na drugo sredstvo za čišćenje.	<input type="checkbox"/>
Razno													
SH 5, crevo za usisavanje ecologic	25	2.643-100.0										Neškodljivo za životnu sredinu, 5 m dugo usisno crevo za usisavanje vode iz alternativnih izvora kao kišnica ili rezervoari za vodu.	<input type="checkbox"/>
SH 3 usisno crevo	26	2.643-101.0										Usisno crevo dužine 3 m, za dovod vode iz alternativnih izvora, kao što su rezervoari ili burad za kišnicu.	<input type="checkbox"/>
Set za mokro peskarenje	27	2.638-792.0										Set za šmirglanje/mokro peskarenje za uklanjanje rde, boje i tvrdokornih nečistoća u kombinaciji sa Kärcher abrazivnim sredstvom.	<input type="checkbox"/>
Vario zglob	28	2.640-733.0										Vario zglob, rotira u krugu od 180° kako bi se očistila teško pristupačna mesta. Za povezivanje pištolja i dodatne opreme ili produžne cevi i dodatne opreme.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

K4 POWER CONTROL

1.324-030.0

KÄRCHER




		Br. za porudžbine						Cena	
Vodeni filter	29	4.730-059.0						Filter za vodu za zaštitu pumpe na kompresorskom čistaču od čestica nečistoće iz zaprljane vode.	<input type="checkbox"/>
	30	2.642-794.0						Vodeni filter služi za zaštitu pumpe visokog pritiska od čestica prljavštine iz zagađene vode.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	31	2.644-257.0						Adapter protiv uvrtnja eliminiše mogućnost preklapanja creva i garantuje rad bez uvrtnja. Za sva visokopritisna creva sa Quick Connect adapterom na pištolju.	<input type="checkbox"/>
Komplet O-prstena	32	2.640-729.0						Komplet zamenskih O-prstena za jednostavnu zamenu O-prstena i sigurnosnih čepova na priboru visokopritisnih čistača.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

K4 POWER CONTROL

1.324-030.0

KÄRCHER



		Br. za porudžbine						Cena	
Čuvanje creva i kolica za crevo									
Motalica za crevo Premium HR 7.315 komplet 5/8"	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Kolica za crevo HT 3.420 komplet 5/8"	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Creva									
Garnitura creva za perače pod pritiskom	3	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Garnitura creva za dovod vode	4	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Crevo PrimoFlex® 1/2"- 20 m	5	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Crevo PrimoFlex® 3/4"- 25 m	6	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Utični sistemi za crevo									
Univerzalna spojnica za crevo Plus	10	2.645-193.0						Univerzalna spojnica za crevo Plus sa rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop	11	2.645-194.0						Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop i rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor